



最完美的搭配

THE PERFECT MATCH

1-6 色 CD / DVD 丝网印刷机

6 色 CD / DVD 胶印机

ID 码及印刷不良检验设备

丝网 / 胶印制版设备

数码喷印设备

CD-R 分检机

异形光盘切割机

HANKY

台湾恒基股份有限公司
HANKY & PARTNERS (TAIWAN) LTD.

6 色 CD/DVD 胶印机

直线式输送带印刷平台


- 日本制印刷直线式输送带,红/黄/蓝/黑 (Y/M/C/K) 位於同一直线180度上,印刷水平压力稳定,印刷色彩稳定
- 马达驱动输送带式上下料系统。
- 使用日本制胶印印刷系统及滚轮。
- 可加装 ID及印刷检测机设备。
- 30 秒内换装无水平版,节省生产的停机时间并可快速应付小批量订单
- 2 组网版印刷设备 (用於白底及上光印刷或CD片编号)。
- 可单独或同时使用网版及胶印印刷系统。
- CD片高度高於印刷平台,可保持印刷平台清洁,无色污问题
- 德国制强力真空吸风系统,确保印刷过程中CD片位置
- 最大印刷速度:6000片/小时
- 机器尺寸:410(L)x189(W)x210(H)cm
- 机器重量:7500kgs



HS-480WD

分割器印刷圆盘

- 日本制大分割器,保证印刷精度: $\pm 0.025\text{mm}$ 。
- 自动上/下料系统
- 使用日本之胶印印刷系统及滚轮。
- 红/蓝/黄/黑 (Y/M/C/K) 位於同一件无水平版上。
- 2 组温度控制冷却系统,装置於平版印刷头及无水平板上。
- 可加装ID及印刷检测设备。
- 30 秒内换装无水平版,节省生产的停机时间并可快速应付小批量订单
- 2 组网版印刷设备 (用於白底及上光印刷或CD片编号)。
- 可单独或同时使用网版及平版印刷系统。
- 高优质印刷品质及稳定印刷颜色控制。
- 最大印刷速度:4800片/小时
- 机器尺寸:320(L)x167(W)x210(H)cm
- 机器重量:6300kgs




HS-420P

无水平版制版设备



美工光桌

HA-OT-6



打孔机

HA-OP-6



精密晒版机

HA-SE-2



冲版机

HA-OC-6

自动 CD/DVD 丝网印刷机

- 1-6色全自动丝网印刷系统
- 可分单进单出及双进双出上下料系统
- 日本制大分割器, 保证精度 $\pm 0.025\text{mm}$
- 3.6kw UV烘乾设备, UV强度可分50%, 75%及100%三段式调整
- 上下料除静电系统
- 可加装ID及印刷检测设备(选配)
- 触控式人机介面, 可立即反应机器问题
- 高优质印刷品质及稳定印刷颜色控制打孔机
- 德国制强力真空吸风系统, 确保印刷过程中CD片位置
- 独立印刷控制面版
- 微电脑式PLC电控设备
- 印刷数量自动计算功能
- 全面印刷完成停机及通知
- 耗电量: 18kw
- 耗气量: 300公升/分钟, 6bar



单进单出机种

单进单出印刷系统

1色 - CD-100SE	4800片/小时
3色 - CD-300HV	5400片/小时
5色 - CD-5000VE	4500片/小时
CD-5000HV	5400片/小时
6色 - CD-6000VE	4500片/小时

双进双出及单进单出印刷料系统

4色 - CD-4000HT	4色	5400片/小时
	2+2色	10800片/小时
5色 - CD-5000HT	5色	5400片/小时
	2+3色	10800片/小时
6色 - CD-6000HT	6色	5400片/小时
	3+3色	10800片/小时



双进双出机种

网版印刷制版设备



张网机

HA-ST-2



精密晒版机

HA-SE-2



烤箱

HA-OV-2



冲版台

HA-DC-2

其他相关设备

THE PERFECT MATCH

线外ID及条码检测机

- 可适用80mm/120mm CD光碟/卡片型CD光碟/DVD 5.9.10
- 可检测条码,数字及文字等,可使用设定及Show & Go等方式
- 全自动上下料系统
- 检测速度:100片/分钟
- 电动式6站自动换位储料盘
- 微电脑式PLC电控设备
- 面版式自动功能状态显示设备
- 面版式自动故障显示
- 储料筒CD片自动计算功能
- 印刷数量自动计算功能
- 机器尺寸:85(L)x91(W)x176(H)cm
- 机器重量:550Kgs



IDS-3

CD-R分检机

- CD-R品质分级设备,可将CD-R分为A.B.C.D.四级
- 全自动上下料系统(1组上料盘,4组下料盘)
- 分级速度:2.2秒/每片
- 可作为分级项目,如气泡,黑点,凸点,针孔,油气污点,保护胶回溅,金属层刮伤等
- 依据检测数据作为生产线改良依据
- 耗电量:3kw
- 耗气量:200公升/分钟
- 机器尺寸:135(L)x200(W)x185(H)cm
- 机器重量:650Kgs



CDR-S4

异形光盘

- 最高切割速度:1200片/小时
- 2组切割刀组
- 强力除尘设备
- 每槽可放置1-10片
- 8站切割槽
- 气压:300公升/分钟
- 机器尺寸:139(L)x139(W)x163(H)cm
- 机器重量:650Kgs



HPC-200

数片机

- 适用于120mm CD/CD-R/CD-RW/DVD
- 先进的数学运算系统
- 计数时间小于2秒
- 高精度演算
- LED数字显示
- 机器尺寸:30(L)x25(W)x50(H)cm
- 机器重量:15Kgs



HDC-100

耗材



胶印油墨


网印油墨




橡皮布



垫片



无水平版



吸嘴



刮刀



UV紫外光灯

Consumables

适用于各种不同尺寸及规格需求



版柜



无水平版套子



HANKY

Head Office

Hanky & Partners (Taiwan) Ltd. (台湾)

Tel : +886-2-2299-3866

Fax : +886-2-2299-3868

Email : info@hanky.com.tw

Web : www.hanky.com.tw

Hanky America (美国)

Tel : +1-909-598-7708

Fax : +1-909-598-7338

Email : sales@hankyamerica.com

Web : www.hankyamerica.com

Hanky Europe GmbH (欧洲)

Tel : +49 (0) 69 / 24 14 36 03

Fax : +49 (0) 69 / 24 14 36 05

Email : judytam@hanky.com.tw

Hanky Beijing (北京)

Tel : +86-10-6518-8296

Fax : +86-10-6518-8289

Email : sales@hankychina.com

Hanky (Hong Kong) Ltd. (香港)

Tel : +852-2619-9876

Fax : +852-2619-9620

Email : sales@hankyhk.com

Web : www.hankyhk.com

Hanky Shanghai (上海)

Tel : +86-21-6432-6681

Fax : +86-21-6432-6683

Email : sales@hankychina.com

Hanky Wuxi (无锡)


Tel : +0510-85181751

+0510-85181752

Fax : +0510-85181753

Email : sales@hankywx.com

Web : www.hankywx.com



PROFESSIONAL SERVICES
BEST QUALITY MACHINES